Программа подкормок земляники на органическом субстрате

Вынос на 1 тонну продукции: N: 3,5 кг P ₂ O ₅ : 0,8 кг K ₂ O: 4,5 кг CaO: 1,5 кг MgO: 0,7 кг	3 /4 3		
S : 0,3 кг	Вегетация	Цветение	Плодоношение
	ЕС 1,5 мсм	ЕС 1,6 мсм	ЕС 1,6-1,7 мсм
Агрономическая задача	Программа листовых подкормок		
Контроль стресса, улучшение роста	Филлотон 0,2% раз в 7-10 дней		
Усиление иммунитета	Локер 0,2% раз в 7-10 дней		
Укрупнение ягод		Крисс 0,5% раз в неделю	
Предотвращение размягчения ягод		Лигоплекс Са 0,3 % раз в неделю	
	Уровни і	итания. pH 5,5	
	Бак А, 100 л	., разбавление 1:100	
Кальцинит	7,09 кг	7,09 кг	6,31 кг
Нитрат калия		1 кг	2,11 кг
Фульвумин	0,25 л	0,25 л	0,25 л
Спринталга	0,05 л		
Фолицист	0,15 л	0,15 л	
Санред			0,5 л
	Бак Б, 100 л	., разбавление 1:100	
Грин-Го 8-16-40	3,41 кг	3,89 кг	3,99 кг
Сульфат магния	2,73 кг	3,15 кг	2,66 кг
Сульфат калия	0,86 кг	0,81 кг	0,75 кг
Микрофол комби	0,35 кг	0,32 кг	0,34 кг
Локер	0,5 л	0,5 л	
Крисс		0,25 л	0,25 л

- ✓ Рецепт приготовления поливного раствора на чистой воде (прошедшей обработку обратным осмосом или дождевой). Для воды с электропроводностью выше 0,2 мсм необходима корректировка по концентрации удобрений, а выше 0,6 мсм необходима коррекция раствора по результатам агрохимического анализа.
- ✓ Филлотон, Микрофол комби, Боромин гель, Фолицист и Лигоплекс Са можно смешивать между собой. Реакция среды слабокислая.
- **X** Крисс и Локер не совместимы с Боромин гель, но совместимы между собой, а также с Микрофол комби, Фолицист и Лигоплекс Са. Реакция среды - слабо-кислая
- ✓ Икар Перфектстик добавляем во все обработки.

Программа подкормок разработана специалистами компании Супер-Агро. Дополнительную информацию о продуктах и технологиях их применения Вы можете получить на сайте Супер-Агро и в наших соцсетях Youtube и Инстаграм

http://youtube.com/СуперАгро

http://instagram.com/agro_super

http://superagro-rus.com/