Программа подкормок малины и ежевики в малом объёме субстрата	Вегетативный рост			Цветение			Плодоношение		
Удобрение									
БАК, 1000 л., разб 1:100	А	В	С	Α	В	С	Α	В	С
Кальцинит	16,82			38,3			59,46		
Грин-Го 6-48-18		6,58			8				
Грин-Го 8-16-40		60			49,36			48,93	
Нитрат магния	22,31			33,88			31,48		
Сульфат калия								17,86	
Го Дрип Микро								3	
Азотная кислота 57%			20			20			
Спринталга (вносим 7 дней, 14 дней перерыв)	0,5			0,5			0,5		
Фульвумин	2,5			2,5			2,5		
Агрономическая задача	Программа листовых под кормок								
Контроль стресса, усиление роста	Филлотон, 2 л/га раз в 7 дней								
Профилактика дефицита микроэлементов	Го Дрип Микро, 0,5 кг/га в неделю								
Повысить иммунитет, снизить пестицидную	Помор 2 п/га раз в но полю								
нагрузку	Локер, 2 л/га раз в неделю								
Улучшние цветения и завязываемости			Фолицист	г 1 л/га + Боромин гель					
	1 л/га								
Увеличить размер ягод					Крисс, 2 л/га + Лигоплекс Са 2				
						л/га раз в неделю			
Улучшить яркость окраса и накопление сахара								Санред 5 л <i>/</i> Калисто 2 л	
								неде	лю

Рекомендации для "чистой" поливной воды (ЕС не выше 0,5 мСм/см).

Если исходные показатели воды сильно отличаются от указанных, требуется пересчёт питательного раствора.

[✓] Филлотон, Микрофол комби, Боромин гель, Фолицист и Лигоплекс Са можно смешивать между собой. Реакция среды слабокислая.

[🗶] Крисс и Локер не совместимы с Боромин гель, но совместимы между собой, а также с Микрофол комби, Фолицист и Лигоплекс Са. Реакция среды - слабо-кислая

[✓] Икар Перфектстик добавляем во все обработки.

Программа подкормок разработана специалистами компании Супер-Агро. Дополнительную информацию о продуктах и технологиях их применения Вы можете получить на сайте Супер-Агро и в наших соцсетях Youtube и Инстаграм

http://youtube.com/c/СуперАгро

http://instagram.com/agro_super

http://superagro-rus.com/